



MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

ASPIRADORES Y CORTADORES ULTRASONICOS.



**'Innovación y confianza en cada
procedimiento'**



MED SURGERY
QUERÉTARO
RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

PAGINA	EQUIPO / MATERIAL
1 - 3	ASPIRADOR / CORTADOR ULTRASONICO SONOPET STRYKER
4 - 7	ASPIRADOR / CORTADOR ULTRASONICO SONOPET IQ DE STRYKER.
8 - 11	ASPIRADOR / CORTADOR ULTRASONICO NEXUS CON BONE SCALPEL DE MISONIX.



ASPIRADOR ULTRASONICO SONOPET STRYKER

TECNOLOGÍA DE
VIBRACIÓN PATENTADA

CONTROL DE POTENCIA,
SUCCIÓN E IRRIGACIÓN

PIEZAS DE MANO
ERGONÓMICAS

AMPLIA GAMA DE
PUNTAS VERSÁTILES

DISPOSITIVO QUIRÚRGICO AVANZADO QUE EMPLEA ENERGÍA ULTRASÓNICA PARA LA FRAGMENTACIÓN SELECTIVA Y EMULSIFICACIÓN DE TEJIDOS PATOLÓGICOS, PRESERVANDO ESTRUCTURAS VASCULARES Y NERVIOSAS ADYACENTES.





MED SURGERY
QUERÉTARO
RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO



PIEZA DE MANO UNIVERSAL ANGULADA DE 25 kHz

ABLACIÓN DE TEJIDOS
BLANDOS

DISECCIÓN DE HUESOS
FINOS

ERGONOMICA

PRECISA



PIEZA DE MANO UNIVERSAL RECTA DE 25 kHz

ABLACIÓN DE TEJIDOS
BLANDOS

DISECCIÓN DE HUESOS
FINOS

ERGONOMICA

PRECISA



LAS PIEZAS DE MANO UNIVERSALES ANGULADAS Y RECTAS DE 25 KHz ACEPTAN TANTO PUNTAS DE ABLACIÓN DE TEJIDO BLANDO, COMO PUNTAS DE DISECCIÓN DE HUESO FINO.

CUANDO EL SISTEMA ESTÁ ACTIVADO, SE ADMINISTRA IRRIGACIÓN CONTINUA A LA SUPERFICIE DE CORTE DE LA PUNTA DE TITANIO. CON ELLO SE REDUCE EL CALOR Y SE MANTIENE EL CAMPO DESPEJADO, MEJORANDO LA VISIBILIDAD.





Spetzler Barracuda



4,5 pulg. (11,4 cm)

N.º REFERENCIA	LONGITUD PULG. (CM)	DE (MM)	DI (MM)
5450-800-310	4,5 (11,4)	1,92	1,50

Spetzler Barracuda de diámetro grande



4,6 pulg. (11,7 cm)

N.º REFERENCIA	LONGITUD PULG. (CM)	DE (MM)	DI (MM)
5450-800-306	4,6 (11,7)	2,46	2,01

Payner 360



3,9 pulg. (9,9 cm)

N.º REFERENCIA	LONGITUD PULG. (CM)	LONGITUD DE CORTE(MM)	ANCHURA DE CORTE (MM)
5450-800-312	3,9 (9,9)	2,7	3,12

PUNTAS PARA HUESO (DESCOMPRESIÓN MICROQUIRURGICA)

Garra Spetzler



3,8 pulg. (9,7 cm)

N.º REFERENCIA	LONGITUD PULG. (CM)	LONGITUD DE CORTE(MM)	ANCHURA DE CORTE (MM)
5450-800-311	3,8 (9,7)	2,0	2,8

Microgarra Spetzler larga



4,6, pulg. (11,7 cm)

N.º REFERENCIA	LONGITUD PULG. (CM)	LONGITUD DE CORTE(MM)	ANCHURA DE CORTE (MM)
5450-800-315	4,6 (11,7)	1,2	2,0

Microgarra Spetzler de ángulo abierto



4,0 pulg. (10,2 cm)

N.º REFERENCIA	LONGITUD PULG. (CM)	LONGITUD DE CORTE(MM)	ANCHURA DE CORTE (MM)
5450-800-313	4 (10,2)	1,2	2,0





SONOPET IQ DE STRYKER

CONFIGURACIÓN
INTUITIVA

MAXIMA PRECISIÓN
QUIRURÚRGICA

REDUCCIÓN DE
TEMPERATURA

RESECCIÓN
PERSONALIZADA POR TEJIDO

EL CIRUJANO ENTIENDE MEJOR QUE NADIE LA IMPORTANCIA DE LA PRECISIÓN, LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE TEJIDOS DELICADOS. POR ESTO LE PRESENTAMOS LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SUS PROCEDIMIENTOS NEUROQUIRÚRGICOS MÁS EXIGENTES: EL SONOPET IQ DE STRYKER, DISPONIBLE EN RENTA INMEDIATA CON NOSOTROS.



¿QUÉ ES EL SONOPET IQ?

ES UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, DISEÑADO PARA FRAGMENTAR, EMULSIONAR Y ASPIRAR TEJIDOS BLANDOS O CALCIFICADOS CON UNA PRECISIÓN QUIRÚRGICA EXCEPCIONAL. HA SIDO OPTIMIZADO ESPECÍFICAMENTE PARA NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA Y PROCEDIMIENTOS CRANEALES COMPLEJOS.





SONOPET IQ DE STRYKER

SOPORTE TÉCNICO EN
TODO MOMENTO

MANTENIMIENTO,
CALIBRACIÓN Y PUNTAS
INCLUIDAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL SONOPET IQ

- **TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA AVANZADA CON CONTROL INTELIGENTE DE ENERGÍA.**
- **AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA POTENCIA SEGÚN LA RESISTENCIA DEL TEJIDO.**
- **COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES TIPOS DE PUNTAS (IQ MICRO, BARRACUDA, IQ XL, ENTRE OTRAS), LO QUE LE PERMITE ADAPTARSE A DISTINTOS ESCENARIOS QUIRÚRGICOS: DESDE LESIONES VASCULARES DELICADAS HASTA RESECCIONES TUMORALES FIBROSAS O CALCIFICADAS.**
- **SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN INTEGRADO DE ALTA PRECISIÓN.**
- **PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA, FÁCIL CALIBRACIÓN Y AJUSTES INTRAOPERATORIOS RÁPIDOS.**
- **DISEÑO ERGONÓMICO Y CONSOLA COMPACTA QUE FACILITA SU COLOCACIÓN EN QUIRÓFANOS DE CUALQUIER TAMAÑO.**





SONOPET IQ DE STRYKER

MEJOR ERGONOMÍA Y
MENOR FATIGA
OPERATORIA

MAYOR EFICIENCIA
QUIRÚRGICA

VENTAJAS DEL SONOPET IQ FRENTE AL MODELO ANTERIOR

1. MAYOR SEGURIDAD EN RESECCIÓN NEUROQUIRÚRGICA:

GRACIAS A SU MODULACIÓN ULTRASÓNICA INTELIGENTE, PERMITE FRAGMENTAR TEJIDO PATOLÓGICO SIN COMPROMETER ESTRUCTURAS ADYACENTES SENSIBLES.

2. MEJOR ERGONOMÍA Y MENOR FATIGA OPERATORIA

LAS NUEVAS PUNTAS IQ SON MÁS LIGERAS Y PRECISAS, CON MENOR TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES AL CIRUJANO.

3. MAYOR EFICIENCIA QUIRÚRGICA

REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE RESECCIÓN Y CAMBIOS DE PUNTA, LO CUAL ACORTA LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

4. CURVA DE APRENDIZAJE MÁS CORTA

EL NUEVO SISTEMA DE INTERFAZ Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA PERMITE QUE CUALQUIER CIRUJANO O ASISTENTE LO OPERE CON CONFIANZA RÁPIDAMENTE.





SONOPET IQ DE STRYKER

AMPLIA OFERTA DE PUNTAS

TECNOLOGÍA DE TORSIÓN
LONGITUDINAL (LT)
PATENTADA

PUNTAS PARA CORTE ÓSEO

iQ Micropinza de 12 cm

L 4,8 in (121 mm) LC 1,6 mm AC 2 mm



iQ Pinza de 12 cm

L 4,8 in (121 mm) LC 1,7 mm AC 2,8 mm



iQ 120 Pinza de 12 cm

L 4,8 in (121 mm) LC 2,58 mm AC 3,15 mm



iQ Vértice 360 de 12 cm

L 4,8 in (121 mm) LC 2,58 mm AC 3,15 mm



iQ Vértice 360 de 20 cm

L 7,9 in (200 mm) LC 2,5 mm AC 3,15 mm



iQ Micropinza de 18 cm

L 7,2 in (182,8 mm) LC 1,6 mm AC 2 mm



iQ Vértice micropinza 18 cm

L 7,2 in (182,8 mm) LC 1,6 mm AC 2 mm



iQ Cuchillo de 11 cm

L 4,2 in (106 mm) LC 12,5 mm AC 0,83 mm



iQ Cuchillo vértice de 11 cm

L 4,2 in (106 mm) LC 12,5 mm AC 0,83 mm



PUNTAS PARA TEJIDOS BLANDOS

iQ Estándar de 20 cm

L 8,1 in (205 mm) DE 1,92 mm DI 1,5 mm



iQ Barracuda de 12 cm


L 4,5 in (115 mm) DE 1,92 mm DI 1,5 mm



iQ Dentada grande de 12 cm

L 4,6 in (115,7 mm) DE 2,51 mm DI 2,0 mm





SISTEMA NEXUS CON BONESCALPEL

FUERZA

PRESERVACIÓN ÓSEA

PRECISIÓN

SEGURIDAD

LE PRESENTAMOS UNA DE LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS Y SELECTIVAS PARA RESECCIÓN ÓSEA EN PROCEDIMIENTOS NEUROQUIRÚRGICOS Y DE COLUMNA: EL SISTEMA DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ULTRASÓNICA NEXUS, JUNTO CON SU EXTRAORDINARIA PIEZA DE MANO BONESCALPEL.

¿Qué es el sistema NEXUS con BoneScalpel?

SE TRATA DE UN DISPOSITIVO QUIRÚRGICO ULTRASÓNICO DE ALTO RENDIMIENTO, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA CORTE SELECTIVO DE HUESO CON PRESERVACIÓN MÁXIMA DE TEJIDOS BLANDOS. UTILIZA ENERGÍA ULTRASÓNICA PARA REALIZAR OSTEOTOMÍAS FINAS Y SEGURAS EN CIRUGÍAS DONDE EL RIESGO NEUROVASCULAR ES CRÍTICO, COMO EN LAMINECTOMÍAS, FORAMINOTOMÍAS, DESCOMPRESIONES, RESECCIÓN TUMORAL ESPINAL Y CRANEAL.






SISTEMA NEXUS

FUERZA	PRESERVACIÓN ÓSEA
PRECISIÓN	SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA NEXUS + BONESCALPEL

- FRECUENCIA ULTRASÓNICA AJUSTABLE (22.5–25 KHZ)
- FRAGMENTACIÓN PRECISA DEL HUESO CORTICAL CON MÍNIMA GENERACIÓN DE CALOR.
- PIEZA DE MANO BONESCALPEL LIGERA Y ERGONÓMICA, PERMITE CORTES CURVOS, DELICADOS Y CON EXCELENTE CONTROL TÁCTIL.
- SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN INTEGRADO, ELIMINA RESIDUOS ÓSEOS, REDUCE SANGRADO Y MEJORA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO.
- MÍNIMA VIBRACIÓN Y TRAUMA TÉRMICO, PROTEGE ESTRUCTURAS DELICADAS COMO LA DURAMADRE, RAÍCES NERVIOSAS Y VASOS.
- AMPLIA GAMA DE INSERTOS INTERCAMBIABLES, PARA ADAPTARSE A DIFERENTES ABORDAJES QUIRÚRGICOS (ABIERTO, MÍNIMAMENTE INVASIVO, ENDOSCÓPICO).





PIEZA DE MANO BONESCALPEL

FUERZA

PRESERVACIÓN ÓSEA

PRECISIÓN

SEGURIDAD

LA PIEZA DE MANO BONESCALPEL ES UN INSTRUMENTO QUIRÚRGICO ULTRASÓNICO DE ALTA PRECISIÓN DISEÑADO PARA REALIZAR CORTES SELECTIVOS EN HUESO CORTICAL, PRESERVANDO LOS TEJIDOS BLANDOS ADYACENTES COMO DURAMADRE, RAÍCES NERVIOSAS Y VASOS. FUNCIONA MEDIANTE VIBRACIONES ULTRASÓNICAS CONTROLADAS (22.5–25 KHZ) Y CUENTA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ACERO QUIRÚRGICO, IRRIGACIÓN INTEGRADA, BAJO PERFIL TÉRMICO Y ERGONOMÍA OPTIMIZADA PARA PROCEDIMIENTOS DE COLUMNA Y NEUROCIRUGÍA COMPLEJA.

VENTAJAS DE RENTARLO CON NOSOTROS

- REDUCCIÓN DE COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS.
- MAYOR PRECISIÓN, MENOR SANGRADO, MENOR TIEMPO QUIRÚRGICO.
- RENTA INMEDIATA, SIN INVERSIÓN DE CAPITAL.
- INCLUYE PUNTAS, IRRIGACIÓN, CALIBRACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN QUIRÓFANO.
- SOPORTE CLÍNICO Y CAPACITACIÓN SIN COSTO ADICIONAL.



PUNTAS PARA HUESO (DESCOMPRESIÓN MICROQUIRURGICA)

MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

MXB-10 10 mm BoneScalpel Blade

SINGLE USE, STERILE

Blade length:	10 mm
Blade thickness:	0.5 mm
Blade width:	5 mm
Preferred cutting orientation:	Horizontal
Working length:	34 mm

Includes: Blade, short extension and silicone sleeve



Requires: BCM-SS Handpiece cover – hard tissue, see page 5

MXB-20 20 mm BoneScalpel Blade


SINGLE USE, STERILE

Blade length:	20 mm
Blade thickness:	1.0 mm
Blade width:	6.4 mm
Preferred cutting orientation:	Horizontal
Working length:	40 mm

Includes: Blade, short extension and silicone sleeve



Requires: BCM-SS Handpiece cover – hard tissue, see page 5



MXB-B1 20 mm BoneScalpel Blade, Serrated

SINGLE USE, STERILE

Blade length:	20 mm
Blade thickness:	1.0 mm
Blade width:	6.4 mm
Preferred cutting orientation:	Vertical
Working length:	40 mm

Includes: Blade, short extension and silicone sleeve



Requires: BCM-SS Handpiece cover – hard tissue, see page 5

MXB-S1 Micro Hook Shaver


SINGLE USE, STERILE

Head width (lateral):	1.8 mm
Head height (axial):	1.3 mm
Head protrusion from shaft:	1.3 mm

Includes: Tip, short extension and silicone sleeve



Requires: BCM-SS Handpiece cover – hard tissue, see page 5



MXB-S3 Ø4.4 mm Diamond Shaver

SINGLE USE, STERILE

Head diameter (max):	4.4 mm
Head height (axial):	3.8 mm
Head protrusion from shaft:	1.0 mm

Includes: Tip and silicone sleeve



Requires: BCM-SS Handpiece cover – hard tissue, see page 5

