



**MED SURGERY
QUERÉTARO**

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

CEMENTOS ÓSEOS.



**'Innovación y confianza en cada
procedimiento'**





PAGINA	EQUIPO / MATERIAL
1 - 2	CEMENTO ÓSEO CON TOBRAMICINA STRYKER®
3 - 4	CEMENTO ÓSEO SIMPLE 40 G EUROFIX®



CEMENTO ÓSEO CON TOBRAMICINA STRYKER®



Fijación protésica confiable con protección antibiótica integrada.

El Cemento Óseo Stryker® con Tobramicina está diseñado para proporcionar una fijación mecánica segura y duradera en procedimientos de artroplastía y reconstrucción ortopédica, incorporando además protección antibiótica local de amplio espectro para disminuir el riesgo de infección periprotésica. Su formulación de alta viscosidad y excelente comportamiento durante el mezclado y aplicación permiten una manipulación eficiente, adecuada penetración trabecular y estabilidad biomecánica óptima.





CEMENTO ÓSEO CON TOBRAMICINA STRYKER®



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**POLIMETILMETACRILATO (PMMA) DE ALTA CALIDAD MÉDICA
DISEÑADO PARA LOGRAR FIJACIÓN ESTABLE Y DURADERA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS.**

**INCORPORACIÓN DE TOBRAMICINA
ANTIBIÓTICO AMINOGLUCÓSIDO INTEGRADO EN LA MATRIZ DEL CEMENTO PARA
LIBERACIÓN LOCAL CONTROLADA.**

**PRESENTACIÓN DE 40 G
IDEAL PARA PROCEDIMIENTOS DE REEMPLAZO ARTICULAR PRIMARIO Y REVISIONES
SELECCIONADAS.**

**EXCELENTE CAPACIDAD DE INTERDIGITACIÓN ÓSEA
FAVORECE ANCLAJE MECÁNICO EFICIENTE ENTRE HUESO E IMPLANTE.**

**VISCOSIDAD OPTIMIZADA PARA MANEJO QUIRÚRGICO
FACILITA MEZCLA, APLICACIÓN Y POSICIONAMIENTO INTRAOPERATORIO.**

**TIEMPO DE TRABAJO CONTROLADO
PERMITE MANIPULACIÓN SEGURA Y PRECISA DURANTE CEMENTACIÓN.**





MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

CEMENTO ÓSEO SIMPLE 40 G EUROFIX®



El Cemento Óseo Eurofix® Simple de 40 g es un cemento ortopédico a base de PMMA diseñado para proporcionar fijación estable y duradera en procedimientos de reemplazo articular y reconstrucción ósea. Su formulación permite una adecuada viscosidad, excelente manejo intraoperatorio y óptima penetración trabecular, favoreciendo la estabilidad mecánica del implante y resultados quirúrgicos reproducibles.





CEMENTO ÓSEO SIMPLE 40 G EUROFIX®



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **CEMENTO ÓSEO DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA)**
- **ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y EXCELENTE DESEMPEÑO BIOMECÁNICO.**
- **PRESENTACIÓN DE 40 G**
- **ADECUADA PARA MÚLTIPLES PROCEDIMIENTOS DE ARTROPLASTÍA Y FIJACIÓN ORTOPÉDICA.**
- **VISCOSIDAD CONTROLADA**
- **FACILITA MEZCLA HOMOGÉNEA Y APLICACIÓN PRECISA DURANTE LA CEMENTACIÓN.**
- **EXCELENTE CAPACIDAD DE FIJACIÓN**
- **OPTIMIZA EL ANCLAJE MECÁNICO ENTRE HUESO E IMPLANTE.**
- **TIEMPO DE TRABAJO QUIRÚRGICO EFICIENTE**
- **PERMITE MANIPULACIÓN SEGURA DURANTE EL PROCEDIMIENTO.**

