




MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

HEMIPROTESIS THOMPSON.



**'Innovación y confianza en cada
procedimiento'**



PAGINA	EQUIPO / MATERIAL
1	APLICACIONES DE LA HEMIPRÓTESIS DE CADERA THOMPSON
2	CARACTERISTICAS
3	MEDIDAS DISPONIBLES



Hemiprótesis de Cadera Thompson

NARANG MEDICAL LIMITED®

SOLUCIÓN CONFIABLE PARA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE CADERA EN FRACTURAS FEMORALES.

LA HEMIPRÓTESIS DE CADERA THOMPSON DE NARANG MEDICAL LIMITED® ESTÁ DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS INTRACAPSULARES DEL CUELLO FEMORAL, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD INMEDIATA, RESTAURACIÓN FUNCIONAL Y UNA RECUPERACIÓN TEMPRANA EN PACIENTES GERIÁTRICOS O CON COMPROMISO ARTICULAR SEVERO.

FABRICADA CON MATERIALES BIOMÉDICOS DE ALTA CALIDAD Y UN DISEÑO ANATÓMICO PROBADO CLÍNICAMENTE, OFRECE EXCELENTE COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO Y CONFIABILIDAD INTRAOPERATORIA.





Hemiprótesis de Cadera Thompson

FCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- DISEÑO MONOPOLAR TIPO THOMPSON
- FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO
- ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, BIOCOMPATIBILIDAD Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO.
- VÁSTAGO FEMORAL ANATÓMICO PULIDO QUE OPTIMIZA LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y FAVORECE UNA ADECUADA ESTABILIDAD DENTRO DEL CANAL FEMORAL.
- CABEZA FEMORAL INTEGRADA DE ALTA CONGRUENCIA
- DISEÑADA PARA REDUCIR FRICCIÓN ACETABULAR Y MEJORAR EL RANGO FUNCIONAL DE MOVIMIENTO.
- FACILITA LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA EL COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO DEL SISTEMA.





Hemiprótesis de Cadera Thompson

♦ DIÁMETROS DE CABEZA FEMORAL

MEDIDAS DISPONIBLES:

- 38 MM
- 40 MM
- 42 MM
- 44 MM
- 46 MM
- 48 MM
- 50 MM
- 52 MM

