



MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO HERBERT



**'Innovación y confianza en cada
procedimiento'**



PAGINA	EQUIPO / MATERIAL
1	INDICACIONES
2	TORNILLO CANULADO HERBERT 2.5 MM
3	TORNILLO CANULADO HERBERT 3.0 MM
4	TORNILLO CANULADO HERBERT 3.5 MM
5	TORNILLO CANULADO HERBERT 4.0 MM



MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

TORNILLO CANULADO HERBERT



Compresión precisa y fijación estable para fragmentos óseos pequeños y fracturas articulares complejas.

Nuestro Tornillo Canulado Herbert ha sido diseñado para proporcionar compresión interfragmentaria continua, estabilidad biomecánica superior y fijación mínimamente invasiva en fracturas pequeñas, intraarticulares y procedimientos reconstructivos de alta precisión.

Gracias a su diseño sin cabeza y doble rosca diferencial, permite una compresión controlada y una fijación estable, reduciendo la prominencia del implante y favoreciendo una recuperación funcional temprana.







MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO HERBERT 2.5 MM



MEDIDAS 2.5 MM X		
10 MM	16 MM	22 MM
12 MM	18 MM	26 MM
14 MM	20 MM	28 MM





MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO HERBERT 3.0 MM



MEDIDAS 3.0 MM X		
14 MM	20 MM	26 MM
16 MM	22 MM	28 MM
18 MM	24 MM	30 MM







MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO HERBERT 3.5 MM



MEDIDAS 3.5 MM X		
14 MM	20 MM	26 MM
16 MM	22 MM	28 MM
18 MM	24 MM	30 MM
32 MM	34 MM	36 MM
38 MM	40 MM	





MED SURGERY
QUERÉTARO
RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO HERBERT 4.0 MM




MEDIDAS 4.0 MM X		
26 MM	34 MM	42 MM
28 MM	36 MM	44 MM
30 MM	38 MM	46 MM
32 MM	40 MM	48 MM





SET INSTRUMENTAL PARA TORNILLO HERBERT.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- DISEÑO TIPO HERBERT SIN CABEZA (HEADLESS SCREW)
- PERMITE QUEDAR COMPLETAMENTE EMBEBIDO EN EL HUESO, MINIMIZANDO IRRITACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y DAÑO ARTICULAR.
- DOBLE ROSCA DIFERENCIAL DE COMPRESIÓN
- EL PASO DE ROSCA PROXIMAL Y DISTAL GENERA COMPRESIÓN INTERFRAGMENTARIA AUTOMÁTICA Y SOSTENIDA DURANTE LA INSERCIÓN.
- SISTEMA CANULADO DE ALTA PRECISIÓN
- FACILITA COLOCACIÓN GUIADA MEDIANTE AGUJAS GUÍA, OPTIMIZANDO LA PRECISIÓN QUIRÚRGICA Y REDUCIENDO INVASIÓN QUIRÚRGICA.
- FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO GRADO MÉDICO O ACERO QUIRÚRGICO IMPLANTABLE
- ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, RESISTENCIA MECÁNICA Y EXCELENTE COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO.
- DISEÑO AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE
- MEJORA LA INSERCIÓN ÓSEA Y DISMINUYE EL TIEMPO OPERATORIO.
- PERFIL DE BAJO IMPACTO ARTICULAR
- IDEAL PARA ZONAS ANATÓMICAS PEQUEÑAS Y SUPERFICIES ARTICULARES DELICADAS.